

Schaafmodellen


Lariks gevelbekleding

Combinatie

Model	Afmeting
Channel werkend	21 of 40 mm dik & 53-75-127-175 mm breed
Vierzijdig of rhombus totaalmaat	21 of 40 mm dik & 68-90-142-180 mm breed
Zweeds rabat werkend	15/28 x 170 mm
Beschikbare lengtes in mm	3500-4050-5050-6100 mm

Vierzijdig

21 mm dik



21



Let op, fijnbezaagde zijde is altijd zichtzijde!



Hollands Hout
Product van Staatsbosbeheer

Schaafmodellen





Lariks gevelbekleding

Combinatie




Model	Afmeting
Channel werkend	21 of 40 mm dik & 53-75-127-175 mm breed
Vierzijdig of rhombus totaalmaat	21 of 40 mm dik & 68-90-142-180 mm breed
Zweeds rabat werkend	15/28 x 170 mm
Beschikbare lengtes in mm	3500-4050-5050-6100 mm

Vierzijdig

40 mm dik



40



Let op, fijnbezaagde zijde is altijd zichtzijde!



Hollands Hout
Product van Staatsbosbeheer


Schaafmodellen

Lariks gevelbekleding

Model	Afmeting
Channel werkend	21 of 40 mm dik & 53-75-127-175 mm breed
Vierzijdig of rhombus totaalmaat	21 of 40 mm dik & 68-90-142-180 mm breed
Zweeds rabat werkend	15/28 x 170 mm
Beschikbare lengtes in mm	3500-4050-5050-6100 mm

Rhombus

21 mm dik



Combinatie



Let op, fijnbezaagde zijde is altijd zichtzijde!



Hollands Hout
Product van Staatsbosbeheer


Schaafmodellen

Lariks gevelbekleding

Model	Afmeting
Channel werkend	21 of 40 mm dik & 53-75-127-175 mm breed
Vierzijdig of rhombus totaalmaat	21 of 40 mm dik & 68-90-142-180 mm breed
Zweeds rabat werkend	15/28 x 170 mm
Beschikbare lengtes in mm	3500-4050-5050-6100 mm


Rhombus

40 mm dik



Let op, fijnbezaagde zijde is altijd zichtzijde!

Combinatie



Hollands Hout
Product van Staatsbosbeheer

Schaafmodellen


Lariks gevelbekleding

Combinatie

Model	Afmeting
Channel werkend	21 of 40 mm dik & 53-75-127-175 mm breed
Vierzijdig of rhombus totaalmaat	21 of 40 mm dik & 68-90-142-180 mm breed
Zweeds rabat werkend	15/28 x 170 mm
Beschikbare lengtes in mm	3500-4050-5050-6100 mm

Channel

21 mm dik



Let op, fijnbezaagde zijde is altijd zichtzijde!



Hollands Hout
Product van Staatsbosbeheer

Schaafmodellen





Lariks gevelbekleding

Combinatie

Model	Afmeting
Channel werkend	21 of 40 mm dik & 53-75-127-175 mm breed
Vierzijdig of rhombus totaalmaat	21 of 40 mm dik & 68-90-142-180 mm breed
Zweeds rabat werkend	15/28 x 170 mm
Beschikbare lengtes in mm	3500-4050-5050-6100 mm

Channel

40 mm dik



Let op, fijnbezaagde zijde is altijd zichtzijde!




Hollands Hout
Product van Staatsbosbeheer

Schaafmodellen

Lariks gevelbekleding

Model	Afmeting
Channel werkend	21 of 40 mm dik & 53-75-127-175 mm breed
Vierzijdig of rhombus totaalmaat	21 of 40 mm dik & 68-90-142-180 mm breed
Zweeds rabat werkend	15/28 x 170 mm
Beschikbare lengtes in mm	3500-4050-5050-6100 mm

Zweeds rabat



Let op, fijnbezaagde zijde is altijd zichtzijde!



Hollands Hout
Product van Staatsbosbeheer